

imageRUNNER
C1021i
C1021iF

you can*

L'impression couleur A4
en toute simplicité



Canon

*Bien sûr vous pouvez

La façon la plus simple de mettre vos documents en valeur !

Il n'a jamais été aussi simple et économique d'imprimer des documents professionnels en couleur. Le système multifonctions imageRUNNER C1021i/iF de Canon offre une puissance étonnante pour un périphérique aussi abordable et compact. Doté d'un grand panneau de commandes et des toutes dernières fonctions de sécurité, il produit des impressions A4 de qualité supérieure pour tous vos documents.



Des couleurs haute qualité

Les documents imprimés en couleur sur l'imageRUNNER C1021i/iF attirent tous les regards. Avec une résolution d'impression de 2 400 dpi x 600 dpi, l'imageRUNNER C1021i/iF fait ressortir vos documents, rendant vos rapports plus impactants et donnant à vos communications l'efficacité nécessaire pour prendre une longueur d'avance.

Une productivité phénoménale

Impression, copie, numérisation, envoi ou télécopie*, tout est simple et rapide avec le système multifonctions imageRUNNER C1021i/iF. En couleur comme en noir et blanc, la vitesse d'impression s'élève à 21 pages par minute. Le chargeur de documents robuste et l'autonomie de 850 feuilles vous permettent de traiter de gros volumes d'impression. La fonction iSend, proposée en standard, transforme l'imageRUNNER C1021i/iF en une plateforme de communication performante, permettant l'envoi instantané de fichiers vers une adresse e-mail, un serveur FTP ou tout simplement vers un dossier partagé sur votre PC. L'imageRUNNER C1021i/iF vous offre de nouvelles possibilités d'impression depuis une carte SD ou une clé USB.



21 pages par minute
couleur ou noir/blanc



Une molette de navigation permet d'accéder facilement à toutes les fonctions



Détection automatique de la couleur

La simplicité même

Un grand écran couleur de 3,5 pouces et la molette de navigation permettent un accès facile à toutes les fonctions. Des icônes intuitives vous montrent comment utiliser le multifonctions, avec un affichage d'aide à la maintenance simple et rapide, assurant ainsi son bon fonctionnement en toutes circonstances.

Un concentré de technologie

Vous serez étonné de pouvoir utiliser des supports de grammage élevé sur une machine aussi compacte (l 546 mm x P 527 mm x H 632 mm). La fonction innovante Compact PDF permet également d'obtenir de très bons résultats en compressant les fichiers au 1/20ème de leur taille d'origine pour les diffuser plus rapidement sans perte de qualité.

Un contrôle efficace et une sécurité réelle

L'imageRUNNER C1021i/iF utilise la technologie de détection automatique de la couleur (ACS) de Canon, qui décèle la présence de pages couleur dans vos documents. Elle vous permet ainsi de maîtriser vos coûts puisque vous ne payez l'impression couleur que lorsque vous en avez besoin. De plus, l'imageRUNNER C1021i/iF peut bénéficier du service e-Maintenance**, qui signale automatiquement les problèmes éventuels aux centres d'assistance et partenaires Canon afin de vous éviter un suivi manuel constant et de vous garantir un taux de disponibilité maximum. Pour bénéficier de nombreuses autres fonctions, configurez l'imageRUNNER C1021i/iF avec le logiciel uniFLOW Output Manager* de Canon.

Vous découvrirez ainsi Desktop Accounting* une solution de suivi de l'utilisation et des coûts associés, ou encore Secure Printing*, qui stocke les tâches d'impression sur le périphérique jusqu'à ce que l'utilisateur applique la procédure sécurisée requise (carte ou mot de passe) pour les identifier.

Respect de l'environnement

Il suffit de 60 secondes après la mise sous tension pour que l'imageRUNNER C1021i/iF soit prêt à fonctionner. En dehors des périodes d'utilisation, la machine passe automatiquement en mode veille et ne consomme plus que 1,2 Watt. La fonction d'impression recto verso de l'imageRUNNER C1021i/iF vous permet également de réduire votre consommation de papier tout en donnant à vos rapports un aspect plus professionnel.



* Fonctionnalité supplémentaire en option sur l'C1021i

** Le service et la maintenance sont assurés par Canon ou par l'un des partenaires Canon

Fiche technique : imageRUNNER C1021i & imageRUNNER C1021iF

Type	Multifonctions couleur de bureau
Format maximal de l'original	A4
Format du papier	Cassette : A4, A5 Plateau d'alimentation : A5, A4, enveloppes
Résolution	Copie : 600 x 600 dpi Impression : 2 400 dpi équivalent x 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 niveaux de gris
Vitesse de copie/d'impression	A4: 21 ppm N&B / 21 ppm couleur
Agrandissement	Mode Zoom : 50-200 % Taux fixes : 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 % Env. 12,5 sec. Max. 60 sec.
Sortie première copie	1 à 99 feuilles
Temps de préchauffage	Oui (intégré en standard/A4)
Copies/impressions multiples	Cassette : de 60 à 120 g/m ² Chargeur manuel : de 60 à 176 g/m ² Recto verso : de 60 à 120 g/m ²
Recto verso	A4, A5
Grammage	250 feuilles x 1 cassette (60 à 80 g/m ²) Plateau d'alimentation : 100 feuilles (60 à 80 g/m ²) 500 feuilles x 1 cassette Capacité papier max. : 850 feuilles
Alimentation papier (80 g/m ²)	Processeur Canon, 400 MHz
Standard	768 Mo
En option	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Processeur	Interface série (TTL) pour nouveau lecteur de cartes
Mémoire	(E-1, interface série TTL)
Interface	220-240 V (50-60 Hz)
Alimentation électrique	1 210 W
Consommation électrique (W)	546 x 527 x 632 mm
Dimensions (l x p x h)	546 x 527 x 936 mm avec cassette en option
Poids	43,3 kg avec le chargeur
FUNCTION D'ENVOI	
Vitesse de numérisation avec CAD	N&B et couleur : 19,7 ipm (format A4 à 600 dpi)
Résolution de numérisation	N&B : 100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp Couleur : 100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp
Destinations	E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM Gateway

Carnet d'adresses	Local (max. 300)
Format fichier	Monopage : (N&B) TIFF, PDF, PDF autorisant la recherche (OCR) (couleur) JPEG, PDF, Compact PDF (OCR), PDF autorisant la recherche Multipage : (N&B) TIFF, PDF, PDF autorisant la recherche (OCR) (couleur) JPEG, PDF, Compact PDF (OCR), PDF autorisant la recherche Format FAX/Internet FAX (N&B) : MH, MR, MMR, JBIG (FAX uniquement)
FUNCTION IMPRIMANTE	
PDL	UFR II LT, PCL 5c/6
Résolution	Équivalente à 2400 x 600 ppp (PCL, UFR II LT)
Mémoire	768 Mo (utilise le processeur de l'unité centrale)
Unité centrale	Processeur Canon, 400 MHz (utilise le processeur de l'unité centrale) Roman 80 (OCR inclus)
Polices PCL	
Systèmes d'exploitation pris en charge	PCL : Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008 UFR II LT : 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Mac OS 10.2.8 - 10.4.3
Interface	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0
Protocole réseau	TCP/IP (LPD/RAW (Port 9100))
DADF (standard)	
Format du papier	Copie Recto : A4R, A5R, A5, recto verso : A4R Numérisation Recto & recto verso : A4R, A5R, A5
Grammage	50 à 105 g/m ² : A4, 64 à 105 g/m ² : inférieur à A4
Nombre max. d'originaux	A4: 50 feuilles (80 g/m ²)
Vitesse de numérisation des documents (max.)	Copie A4: 19,7 ipm, 600/300 dpi (couleur/N&B) Numérisation A4: 19,7 ipm, 600/300 dpi (couleur/N&B)
AUTRES ACCESSOIRES	
	Module cassette-AB1 Carte FAX Super G3-AB1 (seulement pour le C1021i) Lecteur de carte-E1 Kit lecteur de carte-F1 Kit d'impression de code à barres-C1
<p>Certaines images sont simulées pour la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure ainsi que les spécifications du produit ont été mises au point avant la date de lancement du produit. Les spécifications finales sont susceptibles de modification sans préavis. " et ® : toutes les sociétés et/ou tous les noms de produits sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées de leurs fabricants respectifs dans leurs marchés et/ou pays. Canon vous recommande l'utilisation de supports Canon pour les meilleurs résultats. Veuillez vérifier la liste de compatibilité des supports (papier) pour connaître les variétés de papier/support recommandées. Le logo GENUINE de Canon symbolise les performances intégrales de grande qualité.</p>	

DMPOP - 05/10 - Document non contractuel, susceptible de modification, sans préavis. Toutes les marques citées sont des marques déposées.



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Edition française 0145W397
© Canon Europa N.V., 2010 (0510)

Canon France S.A.S.
17 Quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
R.C.S. Nanterre
N° Siret : 738 205 269 01 395
www.canon.fr